

Indikationen für die Hämoadsorption mit CytoSorb® Adsorbern

Intensivmedizinischer Einsatz



Patientenaufkleber

- Erhöhter Zytokinspiegel (gemessen oder aufgrund des klinischen Bildes)
 - bei vasoplegischem Schock
 - bei ARDS
 - bei Verbrennung/Trauma
 - bei Pankreatitis
 - bei ECMO
 - Sonstiges: _____

In der Zusammenschau:
Erhöhtes Risiko für hyperinflammationsbedingte Komplikationen

- Erhöhter Bilirubinspiegel
 - bei Leberdysfunktion
 - bei akutem-auf-chronischem Leberversagen (ACLF)
- Erhöhter Myoglobinspiegel
 - bei Rhabdomyolyse
- Entfernung sonstiger hydrophober Substanzen (niedrig-, mittelmolekular)

festgestellt am

Unterschrift



Beginn CytoSorb Adsorber

Ende CytoSorb Adsorber

Datum: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Uhrzeit: _____



Beginn CytoSorb Adsorber

Ende CytoSorb Adsorber

Datum: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Uhrzeit: _____



Beginn CytoSorb Adsorber

Ende CytoSorb Adsorber

Datum: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Uhrzeit: _____



Beginn CytoSorb Adsorber

Ende CytoSorb Adsorber

Datum: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Uhrzeit: _____



Beginn CytoSorb Adsorber

Ende CytoSorb Adsorber

Datum: _____

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Uhrzeit: _____

Kontakt

Um weitere Informationen zur Abrechnung, Kodierung sowie ausführliche Unterlagen zur Kalkulation zu erhalten, besuchen Sie www.cyto.news/kostenerstattung oder kontaktieren Sie uns unter reimbursement@cytosorbents.com



Die zu CytoSorb® erhobenen klinischen und präklinischen Daten und Ergebnisse sind nicht auf andere Produkte übertragbar. CytoSorb sollte nur von Personal eingesetzt werden, welches ordnungsgemäß im Bereich der Anwendung von extrakorporalen Therapien geschult ist. CytoSorb ist in den USA nicht kommerziell erhältlich. CytoSorb und CytoSorbents sind Marken der CytoSorbents Corporation, USA. © Copyright 2025, CytoSorbents Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten. B1155R08GER2025

Indikation

Therapie